

Nepenthes x Hookeriana

(Nepenthes x Hookeriana)

10 frø

Værd at vide:

Denne naturhybrid besidder en bred og elliptisk kandeåbning og udvikler mørkegrønne kander med rødlige pletter. Den er smuk, stor og nem at dyrke.

Oprindelse:

Nepenthes x Hookeriana er hjemmehørende i Malaysias lavland.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Til spring er der brug for en høj luftfugtighed. Brug evt. et mini væksthhus eller dæk såbakken med folie / glas. Gennemfugt dyrkningssubstratet godt og læg frøene oven på dette. Som let spirende frø må de ikke dækkes. Ved en temperatur på ca. 20° C spirer frøene efter 4 til 6 uger. Som vækstmedie egner en løs og ikke for sur carnivorjord. Tilsætning af sand, ler, Perlite eller barkflis kan anbefales. Lad ikke dyrkningssubstratet tørre ud!

Placering / lys:

Nepenthes x Hookeriana lader sig bedst kultivere hængende og de smukkeste planter får man ved en lys og halvskygget placering. Lys er vigtig for en sund vækst. Om efteråret og vinteren placeres planten så lyst som muligt. Om foråret og sommeren rækker det med 50% af dagslyset (må ikke placeres i direkte sol hele dagen henholdsvis ikke mere end ca. 4 timers direkte sol). I tvivlstilfælde hellere skygge end sol.

Gødning, vanding og pleje:

Kandeplanten elsker en lidt høj luftfugtighed. Ved for tør luft begynder unge kandeplanter at tørre ind. Derfor bør den hyppigt overbruses med en forstøver, især om vinteren når der er skruet op vor varmen. Til overbrusning anvendes afkalket vand (bedst med regnvand ellers afkalket / kogt vand). Undlades det at bruge afkalket vand vil den i løbet af nogle få dage dækkes af hvide kalkaflejringer.

Den løse og luftige jord skal til stadighed være fugtig. Enten skal den vandes 2 x om ugen eller alternativt dyp potten, til overkanten, ned i rumvarmt afkalket vand i 2 min (hold plantedele til side så de ikke berører vandet). Nemtest og bedst holdes den optimale fugtighed i dyrkningssubstratet ved at dyrke den i en potte med underskål, som så holdes fyldt med vand.

Gennem tilbageskæring af de gamle skud (de skæres ca. 1/3 tilbage) fremmes rodskuddene og der udvikles nye og smukke kander. I de fleste tilfælde rækker det med en årlig tilbageskæring.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

Bemærk:

Vi leverer frøene sammen med speciel carnivorjord, hvori planterne også kan blive efter fremspiringen.

