

Amerikansk Amber

(Liquidamber styraciflua)

100 frø

Værd at vide:

Ambertræet bliver højt værdsat på grund af dets velproportionerede form, de smukke blade og dets storslåede efterårsfarve.

De glinsende mørkgrønne blade er dybt fligede og minder lidt om ahornblade. Om efteråret tager de farverne orange, røde og sågar lilla - et sandt farvefyrværkeri. Træet kan efter nogle årtier nå en højde af 10 til 12 meter. Det regnes til Troldenød familien, er løvfældende og dermed bladløs om vinteren.

Opriidelse:

Hjemmehørende i det nordlige og østlige USA samt i Mexico.

Formering:

Det ideelle såtidspunkt ligger om foråret og efteråret. Strø frøene, jævnt fordel, ud på fugtig såjord og dæk frøene med et tyndt lag af såjorden. Som såjord kan også anvendes almindelig havejord tilsat 1/4 sand.

Placering / lys:

Også unge træer behøver en solrig eller halvskygget placering. Det skal altid have god plads for rigtigt at komme til sin ret.

Gødning, vanding og pleje:

Jorden skal være frugtbar, dybt muldet eller lerholdig. Let sandjord egner sig ikke, hvis træet skal have en sund vækst.

Overvintring:

Da det Amerikansk Ambertræ er fuldstændigt vinterfast skal der ikke foretages nogen vinterforanstaltninger.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

