

Chilensk Ildbusk

(*Embothrium coccineum*)

20 frø

Værd at vide:

Den stedsegrønne trævækst vokser buskagtigt, af og til kan den dog udvikle sig til et lille træ, der i mange måneder kan være besat af lysende røde blomster. På afstand virker denne effekt af ild meget realistisk, hvad der også har ført til dens navngivning.

Kun få andre planter udvikler så spektakulære blomster som den Chilenske Ildbusk. Dens blade er elliptiske og har en glinsende dybgrøn farve. På grund af dens fantastiske udseende har den en høj prydværdi. Helt til Island er denne plante værdsat, selvom den ikke er særlig frostfast.

Oprindelse:

Den Chilenske Ildbusk er hjemmehørende i Tecumo i Chile.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Det er lettest at formere den via såning af frø. Frøene lægges i blød i rumvarmt vand natten over og derefter fordeles de på den fugtige såjord, hvor de flade frø sættes i en dybde af 0,5 cm. Ved jævn fugtighed og en temperatur på 20° til 25° C viser de første spirer sig efter 2 til 7 uger.

Placering / lys:

Om sommeren placeres den på den varmeste og solrigeste plads, da en rig blomstring kun er mulig på vores breddegrader ved fuldt lys.

Gødning, vanding og pleje:

Potte / krukken hvori planten skal vokse skal have et godt dræn og plantejorden skal være godt drænende. Den skal vandes jævnlige, men den skal ikke holdes våd. Fra maj til start september skal den tildeles krukkeplantegødning hver 10. dag. Planten er ikke modtagelig for skadegørere eller sygdomme. De første 2 år skæres de nye skud løbende lidt tilbage for at opnå en god forgrening. Derefter skal planten have lov til at udvikle sig frit. Det er vigtigt, at jorden den skal vokse i er sur, d.v.s. en pH værdi på 5 til 6.

Overvintring:

Denne krukkeplante kan overvintres lyst, ved en temperatur på 4° til 11° C og i et rum med et godt luftskifte.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

