

Bonsai - Appelsin Jasmin

(*Myrraya paniculata*) (indendørs bonsai)

12 frø

Ved formering af bonsai ligger den store chance deri, at man fra starten kan påvirke form og facon på træet. Det varer ganske vist længere at få et træ, når man starter med et frø. Til gengæld får man et tættere træ, når man lader det vokse til i en bonsaiskål end, hvis man tog træet i en skov.

Værd at vide:

Den stedsegrønne Appelsin Jasmin udvikler glinsende mørkegrønne blade og dækkes af små cremehvide velduftende blomster.

Oprindelse:

Appelsin Jasminen har sin oprindelse i Asien og Indonesien.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Blødgør de runde, lidt behårede frø i rumvarmt vand natten over, dernæst sås frøene godt fordelt på den fugtige såjord. Frøene dækkes med et tyndt lag såjord og såbakken stilles varmt ved 20° til 25° C. Ved en jævn fugtighed spirer frøene efter 3 til 4 uger.

Placering / lys:

Træet elsker en lys plads i boligen eller om sommeren i det frie en halvskygget til solrig placering. I kraftigt sollys bliver bladene lidt lysere.

Gødning og vanding:

Om sommeren vandes rigeligt og der skal samtidigt sørges for et godt dræn, idet vedvarende våd jord er meget skadelig for træet. Fra april til oktober skal Appelsin Jasminen tilføres flydende bonsai-gødning hver 3. uge.

Beskæring

Når 6 til 8 blade er vokset frem skal der foretages en tilbageskæring til 2 til 3 blade. Fjern også gerne undervejs de større og ældre blade. Blomsteranlæggene viser sig i juni / juli. Udvikler blomsterne sig, må der ikke ske tilbageskæring i løbet af sommeren.

Jord:

En passende jord kan bestå af 1/2 enhedsjord, 1/4 sphagnum, 1/4 bestående af lige dele ler og sand.

